



# RAN

## *Rete Accelerometrica Nazionale*

Monografia della  
postazione di  
**Bedonia**

Codice stazione  
***BND***

**Prima compilazione:** 29 Marzo 2007  
**Aggiornamento:**

# Inquadramento generale



## Sede della postazione

<b>Codice</b>	BND
---------------	-----

<b>Regione</b>	Emilia Romagna	
<b>Provincia</b>	Parma	
<b>Comune   Località</b>	Bedonia	
<b>Indirizzo   n° civico</b>		
<b>Riferimenti locali</b>		
<b>Note sul sito della stazione</b>		

<b>Ente committente</b>	DPC	USSN
<b>Data Ora prima attivazione</b>	15/06/1976	
<b>Tipo e codice strumento</b>	A	
<b>Note relative alla stazione di misura</b>	Stazione rimossa	

# Inquadramento geografico

## Foto aerea con localizzazione sito stazione

		Latitudine	Longitudine
Coordinate Geografiche (WGS84)		44.4888889	9.7688889
Coordinate UTM (WGS84 zona 33)			
Coordinate Gauss- Boaga (Monte Mario fuso 2)			



Foglio - tav. I.G.M.I.   Quota (m s.l.m.)	84 II NO	477
--	----------	-----

Carta Tecnica Regionale	
-------------------------	--

Stazione su roccia più vicina	
----------------------------------	--




# Inquadramento geologico

	Detrito di falda. <i>Olocene</i> .
	Alluvioni attuali ghiaiose e sabbiose del greto dei fiumi e dei torrenti. <i>Olocene</i> .
	Alluvioni recenti: terrazzi ghiaioso-sabbiosi, fissati e coltivati lungo i corsi d'acqua. <i>Olocene</i> .
	Alluvioni antiche: depositi fluvio-lacustri terrazzati, conglomeratico-ghiaioso-sabbiosi, giallo-rossastri, più o meno ferrettizzati. <i>Pleistocene</i> .
	Caotico: Complesso prevalentemente argilloso, di assetto caotico e di origine pluriformazionale.
	Marne e calcari dell'Antola: alternanza più o meno regolare di calcari arenacei grigio scuro, calcari marnosi e marne calcaree grigio scuro e nere, argille nerastre e arenarie turbiditiche. <i>Senoniano</i> .
 a	Indifferenziato Argilloso-calcareo: complesso eterogeneo con assetto mal definibile costituito da argille e argilliti grigie e nerastre con frequenti intercalazioni di calcare a palombini, dolomie, marne, arenarie e siltiti. Ofioliti (a). <i>Cretaceo-Eocene</i>
	Faglie
	Orientazione degli strati
	Strati rovesciati
	Traccia di sezione
	Postazione accelerometrica


Carta geologica estratta dalle monografie dell'Enel

# Inquadramento geologico

## Postazione di Bedonia (Gallareto) SEZIONE GEOLOGICA




### LEGENDA



Alluvioni recenti: terrazzi ghiaioso-sabbiosi, fissati e coltivati lungo i corsi d'acqua. *Olocene*.



Alluvioni antiche: depositi fluvio-lacustri terrazzati, conglomeratico-ghiaioso-sabbiosi, giallo-rossastri, più o meno ferrettizzati. *Pleistocene*.



Caotico: Complesso prevalentemente argilloso, di assetto caotico di origine pluriformazionale.



Marne e calcari dell'Antola: alternanza più o meno regolare di calcari arenacei grigio scuro, calcari marnosi e marne calcaree grigio scuro e nere, argille nerastre e arenarie turbiditiche. *Senoniano*.



a

Indifferenziato Argilloso-calcareo: complesso eterogeneo con assetto mal definibile costituito da argille e argilliti grigie e nerastre con frequenti intercalazioni di calcare a palombini, dolomie, marne, arenarie e siltiti. Ofioliti (a). *Cretaceo-Eocene*.

# **Riferimenti**

## **Geologia**

Carta geologica estratta dalle monografie dell'Enel